

ARTLISTOR INDIEN 2 – 16 FEBRUARI 2008.

RESAN.

Den 1 februari kl 0500 lämnar jag Skanör och anländer till Köpenhamn 0625. Det strular med flyget så Köpenhamn lämnas 1010. Anländer till Frankfurt 1210 och har missat planet till Kolkata. 1335 lyfter vi från Frankfurt och anländer till Delhi 0124 den 2.2. Möter Peter. Buss till annan flygplats 0345. 0630 lämnar vi Delhi och anländer Kolkata 0805. Möter resten av gruppen och flyger vidare 1025 till Guwahati, där vi landar 1130. Vi far vidare med bil och kommer till Kaziranga NP Wild Grass Lodge 1930. Vi stannar där till den 6.2. då vi tar bil tillbaka till Guwahati 0500. Resan går snabbt på morgonen så vi anländer till flyget 1020. 1215 flyger vi till Kolkata och anländer 1310. 1815 först kommer planet till Nagpur iväg. Anländer Nagpur 2000 och bor på hotell över natten. Den 7.2 0915 startar bilfärden till Kanha NP. Vi anländer till the Bagh vid 17-tiden. Vi stannar i Kanha till den 11.2., då vi lämnar med bil 0800 för färd till Bandhavgarh NP via Mandela. Vi anländer King's Lodge 1810. Vi stannar i Bandhavgarh till den 14.2, då vi lämnar King's Lodge 1845 för bilfärd till Umari. Vi kommer till stationen ca 2000, men vårt tåg som skulle gått 2040 går inte förrän 2230. Natten tillbringas i liggvagn och vi anländer till Delhi den 15.2. vid 15-tiden och kommer till vårt hotell 2030. Den 16.2 åker vi till flygplatsen 0630 och lämnar Delhi med flyg 1055. Vi landar 1435 i Frankfurt och jag springer till Köpenhamnsplanet som går 1515. 1640 landar jag i Köpenhamn och jag är hemma utan bagage 1900. Bagaget kom den 17.2..

A. FÅGLAR

Eftersom fåglarna utom örnar och mera spektakulära arter inte ägnades någon speciellt intresse och jag är rätt okunnig i områdets fåglar, så har bara ett fåtal busk- och trädkronelevande småfågelarter kommit med. Listan följer Grimmett-Inskipp-Inskipp: Pocket Guide to the Birds of the Indian Subcontinent.

Swamp Francolin *Francolinus gularis* allmän i gräsmarkerna i Kaziranga . Varje tidig morgon, som vi red elefant hälsades vi av dessa i första gryningsljuset. Några observatiner gjordes också under dagtid.

Grå frankolin, Banded Francolin *F. pondicerianus* sågs flyga upp vid ett par tillfällen i gräsmarkerna i Kanha.

Springhöna obestämd, Button Quail *Turnix sp.* 2 ex smet över en av gångarna vid King's Lodge Bandhavgarh 14.2.

Röd djungelhöna, Red Junglefowl *Gallus gallus* allmän i alla nationalparkerna.

Tamhöna, Domestic Poultry *Gallus domesticus* allm. På nästan alla gårdar i hela området.

Kalifasan, Kalij Pheasant *Lophura leucomelanos* 1 par sedda i djungeln i östra delen av Kaziranga NP 4.2. och 1 ♂ i djungeln vid mellesta delen av Kaziranga NP 5.2.

Påfågel, Indian Peafowl *Pavo cristatus* allmän i skog och buskstäpp i alla nationalparkerna.

Svangås (Knölgås), Domestic Swan Goose *Anser cygnoides* 2ex mellan Guwahati och Kaziranga 2.2

Grågås, Greylag Goose *Anser anser* 5 ex överflygande mellersta delen av Kaziranga 3.2.

Indisk stripgås, Bar-headed goose *Anser indicus* allmän i Kaziranga. Flockar på upp till över 100 ex sågs vid ett par tillfällen. Några i Kanha.

Större visseland, Fulvous Whistling Duck *Dendrocygna bicolor* 5 ex i östradelen av Kaziranga NP 4.2.

Orientvisseland, Lesser Whistling Duck *D. javanica* ca 100 ex i en flock vilade i en damm i Kanha varje dag. Ytterligare enstaka sågs också i andra dammar i området.

Rostand, Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea* parvisa allmän i Kaziranga. Förekom parvis vid de flesta sjöar och dammar i nationalparken.

Snatterand, Gadwall *Anas strepera* allmän i både Kaziranga och Kanha.

Bläsand, Eurasian Wigeon *A. penelope* flera sågs både i Kaziranga och Kanha.

Gräsand, Mallard *A. platyrhynchos* 1 par i Kaziranga 5.2.

Skedand, Northern Shoveler *A. clypeata* några i Kaziranga 3.2.

Stjärtand, Northern Pintail *A. acuta* flera sågs i både Kaziranga och Kanha.

Kricka, Common teal *A. crecca* allmän i Kaziranga och Kanha.

Årta, Garganey *A. querquedula* några sågs i Kaziranga.

Vitögd dykand, Ferruginous Duck *Aythya nyroca* några i Kaziranga.

Gråkronad hackspett, Grey-capped Pygmy Woodpecker *Dendrocopus canicapillus* 1 ex djungeln i mellersta delen av Kaziranga 5.2.

Streak-throated Woodpecker *Picus xanthopygaeus* 1 ex i djungeln i mellersta delen av Kaziranga 5.2.

Black-rumped Flameback *Dinopium benghalense* Allm i Kanha. och Bandhavgarh.

Blue-throated Barbet *Megalaima asiatica* några ex sågs i Kaziranga bl a i trädgården på Wild Grass Lodge.

Brown-headed Barbet *M. zeylanica* flera sågs och hördes i Kanha och allm i Bandhavgarh.

Lineated Barbet *M. lineata* täml allmän i Kaziranga.

Grå näshornfågel, Indian Grey Hornbill *Ocyrceros birostris* 5 ex sågs i Kanha 8.2, några i Bandhavgarh 13.2.

Stor näshornfågel, Great Hornbill *Buceros bicornis* flera ex sågs och hördes i Kaziranga. Som mest sågs 3 ex i träd vid Wildgrass Lodge 4.2.

Härfågel, Hoopoe *Upupa epops* 1 ex Kaziranga 5.2; allm. (som mest 3 på en gång) i Bandhavgarh.

Blåkråka, European Roller *Coracias garrulus* 1 ex Mumba 9.2

Indisk blåkråka, Indian Roller *C. benghalensis* allmän överallt.

Kungsfiskare, Common Kingfisher *Alcedo atthis* 1 ex Kaziranga 3.2.

Storkbilled Kingfisher *Halcyon capensis* 4 ex Kaziranga; 1 ex Bandhavgarh.

Smyrnakungsfiskare, White-throated Kingfisher, *H. smyernensis* allmän överallt.

Gråfiskare, Pied Kingfisher *Ceryle rudis* några i Kaziranga.

Grön dvärgbjätare, Green Bee-eater *Merops orientalis* 4 ex i Bandhavgarh.

Blue-tailed Bee-eater *M. philippinus* 1 ex på vägen mellan Guwahati och Kaziranga 2.2.

Större hökgök, Large Hawk Cuckoo *Hierococcyx sparveroides* 1 ex Kaziranga 3.2.

Mindre hökgök, Common Hawk Cuckoo (Brain-feever) *Hierococcyx varius* Ett ex hörs varje morgon vid entrén till Kanha NP vid Mukki..

Sirkeer Malkoha *Phaenicophaeus leschenaultii* 1 ex Bandhavgarh 14.2.

Greater coucal *Centropus sinensis* 1 ex Kaziranga, några i Kanha, allmän i Bandhavgarh.

Lesser coucal *C. bengalensis* allmän i elefantgräset i Kaziranga.

Alexanderparakit, Alexandrine parakeet *Psittacula eupatria* flera i Kaziranga, 2 ex i Bandhavgarh

Halsbandsparakit, Rose-ringed parakeet *P. krameri* allmän i alla nationalparkerna, några i Delhi 15.2.

Gråhuvad parakit, Grey-headed parakeet *P. finschii* 1 ex Delhi 15.2 tillsammans med halsbandsparakiter. Troligen en rymling eftersom den inte borde finnas där.

Rödhuwad parakit, Plum-headed parakeet *P. cyanocephala* allmän i Bandhavgarh.

Rödbröstad parakit, Red-breasted parakeet *P. alexandri* allmän i Kaziranga.

Crested Treeswift *Hemiprocne coronata* Flera ex vid lodgen i Bandhavgarh 12.2.

Indisk kragdvärguv, Collared Scops Owl *O. bakkamoena* 2 ex i ihåligt träd i Kanha.

Mottled Wood Owl *Strix ocellata* 2 ex i samma träd Bandhavgarh 13 – 14.2.

Gökspurvuggla, Asian Barred Owlet (Striated Owlet) *Glaucidium cuculoides* 1 ex Kaziranga

Jungle Owlet *G. radiatum* Allmän i Kanha och Bandhavgarh.

Braminuggla, Spotted Owlet *Athene brama* 2 ex Kaziranga; 1 ex vid parkentrén Bandhavgarh 12.2.

Storstjärtad nattskärja, Large-tailed Nightjar *Caprimulgus macrurus* 1 ex låg på gren i samma träd som de två Mottled Wood Owls och den upptäcktes inte förrän bilderna gick igenom 13.2.

Stadsduva, Rock dove *Columba livia* i flera städer, dock inte speciellt noterad.

Green Imperial Pigeon *Ducula aenea* 1 ex i Kaziranga 4.2.

Större turturduva, Oriental Turtle Dove *Streptopelia orientalis* allmän i Kanha och Bandhavgarh.

Palm duva, Laughing Dove *S. senegalensis* en liten flock sedd från tåget i Gavalior 15.2.

Pärilhalsduva, Spotted Dove *S. chinensis* allmän i alla nationalparkerna och bebyggelsen.

Yellow-footed Green Pigeon *Treron phoenicoptera* allmän i alla nationalparkerna.

Saurustrana, Saurus Crane *Grus antigone* 1 par på risfälten i Mumba 9.2.

Trana, Common Crane *Grus grus* 2 ex på vägen mellan Guwahati och Kaziranga 2.2.

White-breasted Waterhen *Amaurornis phoenicurus* 2 par i nationalparken och 1 ex vid Wild Gras Lodge, Kaziranga., 2 ex på vägen mellan Kanha och Bandhavgarh 11.2.

Rörhöna, Common Moorhen *Gallinula chloropus* 1 ex damm vid Mumba 9.2.

Enkelbeckasin, Common Snipe *Gallinago gallinago* 5 ex i Kanha.

Rödbena, Common Redshank *Tringa totanus* några Mumba 9.2.

Gluttsnäppa, Common Greenshank *T. nebularia* 2 - 3 ex i Kaziranga.

Skogssnäppa, Green Sandpiper *T. ochropus* 2 ex i Kanha.

Grönbena, Wood Sandpiper *T. glareola* 1 ex Kaziranga

Drillsnäppa, Common Sandpiper *Actitis hypoleucos* 2 ex i Kaziranga.

Tjockfot, Eurasian Tick-knee *Burhinus oedicnemus* 2 ex Kanha.

Styllöpare, Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* flera längs järnvägen från Dholpur till Delhi 15.2.

Bronsjacana, Bronze-winged Jacana *Metopidius indicus* 1 par Kaziranga 3.2.

Tofsvipa, Northern Lapwing *Vanellus vanellus* 1 ex Kaziranga 3.2.

Gråhuvad vipa, Grey-headed Lapwing *V. cinereus* 2 par i Kaziranga 3.2.

Red-wattled Lapwing *V. indicus* allmän i Kanha och Bandhavgarh

Flodtärna, River Tern *Sterna aurantia* 3 ex i Kaziranga 3.2, 1-2 ex i Mumba 9.2.

Fisgjuse, Osprey *Pandion haliaetus* 3 ex i Kaziranga.

Svartvingad glada, Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus* Allmän . Arten sågs så gott som dagligen även utanför nationalparkerna.

Brun glada, Black Kite *Milvus migrans* Allmän i alla större samhällen. Speciellt talrik i Delhi.

Braminglada, Brahminy Kite *Haliastur indus* 1 ex i Kazianga 3.2.

Bandhavsörn, Pallas Fish Eagle *Haliaetus leucoryphus* 3 ex Kaziranga.

Gråhuvad fiskörn, Grey-headed Fish Eagle *Ichthyophaga ichthyaetus* Allmän i Kaziranga. Bl a sågs några nästan flygga och flygga ungfåglar.

Smutsgam, Egyptian Vulture *Neophron percnopterus* 1 ad över King's Lodge, Bandhavgarh 12.2. Många sågs från tåget Umaria till Delhi under färden genom Uttar Pradesh 15.2.

Bengalgam, White-rumped Vulture *Gyps bengalensis* 4-5 ex på vägen mellan Mandla och Bandhavgarh 11.2. Alla på samma ställe tillsammans med indiska gamar.

Indisk gam, Long-billed Vulture *G. indicus* 4-5 ex samma plats som bengalgamarna 11.2. Flera ex på häckningsplatserna i Bandhavgarh.

Rödhuvad gam, Red-headed Vulture *Sarcogyps calvus* 1 im Kanha 10.2.

Ormörn, Short-toed (Snake) Eagle *Circaetus gallicus* 1 ex Nagpur 7.2.

Orienthjälmörn, Crested Serpent Eagle *Spilornis cheela* Allmän i alla nationalparkerna.

Svartvit kärrhök, Pied Harrier *Circus melanoleucos* 1 ♀ Kaziranga 3.2.

Shikra, Shikra *Accipter badius* 1 ♂ Mumba 9.2. och 1 ex Bandhavgarh.

Vitögad hökvråk, White-eyed Buzzard *Butastur teesa* 1 ex vid King's Lodge, Bandhavgarh 15.2.

Större skrikörn, Greater Spotted Eagle *Aquila clanga* 2 ex Kaziranga.

Dvärgörn, Booted Eagle *Hieraaetus pennatus* 1 ex på samma plats som gamarna under resan mellan Mandla och Bandhavgarh 11.2.

Changeable Hawk Eagle *Spizaetus cirrhatus* Några ex i alla nationalparkerna.

Tornfalk, Common Kestrel *Falco tinnunculus* 2 ex Kaziranga 4.2, 1 ex Mumba 9.2.

Smådopping, Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* 1 ex Mumba 9.2.

Småskarv, Little Cormorant *Phalacrocorax niger* En flock på ca 1000 ex flög till nattkvarter i Kaziranga 3.2. 1 ex i Kanha

Indisk skarv, Indian Cormorant *P. fuscicollis* 1 ex i Kaziranga och några i Kanha.

Storskarv, Great Cormorant *P. carbo* Arten sågs i både Kaziranga och Kanha.

Indisk ormhalsfågel, Indian Darter *Anhinga melanogaster* Flera ex sågs i Kaziranga.

Silkeshäger, Little Egret *Egretta garzetta* Allmän i Kaziranga och Kanha. Några ex i Bandhavgarh.

Ägretthäger, Great Egret *E. alba (Casmerodius albus)* Ca 15 ex i Kaziranga; Några ex i Kanha; Noterad i Bandhavgarh.

Mellanhäger, Intermediate Egret *E. intermedia (Mesophoyx intermedia)* Säkert sedd endast i Kanha

Kohäger, Cattle Egret *Bubulcus ibis* Allmän överallt.

Rishäger, Indian Pond Heron *Ardeola grayii* Allmän överallt.

Gråhäger, Grey Heron *Ardea cinerea* Täml allmän i Kaziranga. Ej noterad i Kanha och Bandhavgarh.

Rödnackad ibis, Black ibis *Pseudibis papillosa* 9 ex Mumba 9.2.

Fläcknäbbad pelikan, Spott-billed Pelican *Pelecanus philippensis* Några sågs dagligen i Kaziranga.

Indisk gapnäbbstork, Asian Openbill *Anastomus oscitans* En stor flock på minst 150 sågs på vägen mellan Guwahati och Kaziranga 2.2. Allmän i Kaziranga.

Ullhalsstork, Wholly-necked stork *Ciconia episcopus* Några ex i Kaziranga.

Vit stork, White Stork *C. ciconia* 1 ex Kaziranga 4.2.

Svart stork, Black Stork *C. nigra* Sågs dagligen i Kaziranga, som mest 5 ex på en gång 3.2, och i Kanha likaledes 5 ex som mest.

Svarthalsad stork, Black-necked Stork *Ephippiorhynchus asiaticus* Täml allmän i Kaziranga.

Mindre adjutantstork, Lesser Adjutant *Leptoptilos javanicus* 2 träd med flera bon på vägen mellan Guwahati och Kaziranga. Allmän i Kaziranga. 1 ex Bandhavgarh 12.2.

Större adjutantstork, Greater Adjutant *L. dubius* 1 ex Kaziranga 3.2.

Brun törnskata, Brown Shrike *Lanius cristatus* 1 ex i Kanha och 2 ex i Bandhavgarh.

Indisk törnskata, Bay-backed Shrike *L. vittatus* 1 ex i Kaziranga och 1 ex i Bandhavgarh.

Rostgumpad törnskata, Long-tailed Shrike *L. schach* Allmän i nationalparkerna.

Himalayatörnskata, Grey-backed Shrike *L. tephronotus* 1 ex Guwahati till Kaziranga 2.2.

Indisk trädskata, Rufous Treepie *Dendrocitta vagabunda* Allmän överallt.

Huskråka, House Crow *Corvus splendens* Allmän i städer och byar.

Djungelkråka, Large-billed Crow *C. macrorhynchos* Allmän utanför bebyggelsen. Några sedda i bebyggelse.

Sommargylling, Eurasian Oriole *Oriolus oriolus* 1 ex hört vid Wild Grass Lodge i Kaziranga 3.2.
Fågeln lät som vår. Den följande artens läte är likt, men inte identiskt.

Svarthuvad sommargylling, Black-hooded Oriole *Oriolus xanthornus* Allmän i Kaziranga, hörd i
Kanha och täml allm i Bandhavgarh.

Large Coccooshrike *Coracina macei* 1ex Bandhavgarh 13.2.

Långstjärtad minivet, Long-tailed Minivet *Pericrocotus ethologus* 1 par vid vaktornet i Bubay på
lunchen Bandhavgarh 13.2.

Svart drongo, Black Drongo *Dicrurus macrocercus* Allmän överallt.

Lyrdrongo, Spangled Drongo *D. hottentottus* Täml allmän i Kanha och Bandhavgarh.

Greater Racket-tailed Drongo *D.paradiseus* Allmän i Kanha och Bandhavgarh.

Common Iora *Aegithina tiphia* 1 ex vid vaktornet i Bunbay mitt på dagen, Kaziranga 13.2.

Tickell's Blue Flycatcher *Cyornis tickelliae* Täml allmän i bambuskog i Bandhavgarh. Flera små blå
flugsnappare hade setts tidigare i både Kaziranga och Kanha utan att kunna bestämmas.

Oriental Magpie Robin *Copsychus saularis* Allmän i alla nationalparkerna.

Svarthakad buskskvätta, Common Stonechat *Saxicola torquata* Allmän i alla nationalparkerna, men
sågs mest i elefantgräset i Kaziranga.

Obest stare *Sturnus sp.* På kvällen 4.2. i Kaziranga såg vi ett starmoln i fjärran, som tyvärr inte kunde
bestämmas.

Chestnut-tailed Starling *Sturnus malabaricus* Några i träd i elefantgräsmarkerna i Kaziranga 4.2.

Brun majna, Common Myna *Acridotheres tristis* Allmän överallt.

Djungel majna, Jungle Myna *A. fuscus* Allmän i Kaziranga.

Beostare, Hill Myna *Gracula religiosa* Några sågs i djungel nära Brahmaputra, Kaziranga 4.2.

Brunstrupig backsvala, Plain Martin *Riparia paludicola* Några King's Lodge, Bandhavgarh

Ladusvala, Barn Swallow *Hirundo rustica* Allmän överallt.

Trådstjärtsvala, Wire-tailed Swallow *H. smithii* 2 ex Mumba 9.2.

Rostgumpssvala, Red-rumped Swallow *H. daurica* Allmän Kanha.

Red-vented Bulbul *Pycnonotus cafer* Allmän I alla nationalparkerna.

Black Bulbul *Hypsipetes leucocephalus* Noterad I Kaziranga.

Jungle Prinnia *Prinnia sylvatica* Några ex King's Lodge, Bandhavgarh 14.2.

Grässångare, Zitting Cisticola *Cisticola juncidis* 1 ex King's Lodge, Bandhavgarh 14.2.

Tickell's Leaf Warbler *Phylloscopus affinis* 1 – 2 ex I träden vid parkvaktshus i Kaziranga 4.2.

Indian Scimitar Babbler *Pomatornis hypoleucos* 1 ex Kanha.

Jungle Babbler *Turdoides striatus* Allmän i Kanha och Bandhavgarh.

Purpur solfågel, Purple sunbird *Nectarinia asiatica* 1 hane på vägen mellan Guwahati och Kaziranga
2.2. Flera ex utanför hotellet i Nagpur 7.2.

Gråsparv, House Sparrow *Passer domesticus* Allmän i bebyggelse.

Pilfink, Eurasian Tree Sparrow *P. montanus* Några i ett av samhällena Kaziranga.

Sädesärta, White Wagtail *Motacilla alba* Några ex av två raser vid Wild Grass Lodge, Kaziranga 4.2.

Orientärta, White-browed Wagtail *M. maderaspatensis* 1 ex på vägen mellan Guwahati och Kaziranga
2.2.

Gulärta, Yellow Wagtail *M. flava* 1 ex i Kaziranga. Några ex i Kanha och 2 ex i Bandhavgarh.

Forsärta, Grey Wagtail *M. cinerea* Flera forsärter som löpte kring på skogsstigarna framför jeepen i Kanha.

Obestämda piplärkor, Anthus sp. Mycket piplärkor i elefantgräset på morgonen i Kaziranga. Dåligt ljus och rörlig elefant hindrade bestämning. Några i Bandhavgarh.

Rosenfink, Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus* 2 ex hörda i Kaziranga. Några hörda i Kanha.

B. DÄGGDJUR.

Listan följer Menon 2003, A Field Guide to Indian Mammals.

Rhesus makak, Rhesus Macaque *Macaca mulatta* Enstaka av troligen denna art sågs i teodlingarna vid Kaziranga. I Kaziranga NP sågs enbart denna art, som var allmän, men var lättast att se sista dagen, då vi var ensamma i nationalparken. Vi letade efter Assam makak i en av byarna, men djuren som sågs var Rhesus makaker.
Största flocken såg vi på bilfärden mellan Nagpur och Sioni 7.2. Den tiggde längs vägen. I Assam var djuren försiktiga, men här kom man dem mycket nära. Inga noteringar om arten i Kanha NP utom under den biten vi passerade genom nationalparken från Nagpur till the Baagh. Noterad i Bandhavgarh NP.

Hanuman langur, Hanuman Langur, Northern Plains Grey Langur *Semnopithecus entellus* Första in individerna utanför Nagpur 7.2. sedan den vanliga apan i både Kanha NP och Bandhavgarh.NP.

Sambarhjort, Sambar *Cervus unicolor* 1 ex sågs i djungeln i östra Kaziranga NP 4.2., 1 ex samt en tigerdödad i Kanha NP, flera ex i Bandhavgarh NP.

Sumphjort, Barasingha, Swamp deer *C. duvaucelii* En stor flock hondjur av rasen *C.d. duvaucelii* i elefantgräsområdet i Kaziranga NP. I parken sågs fyra sumphjortar i mindre flockar eller få handjur varje dag. Totalt ca 100 – 150 ex. I Kanha NP fanns istället rasen *C.d. branderii*, som sågs här varje dag. Kanske tillsammans färre än 100 ex.

Muntjak, Indian Muntjac *Muntiacus muntjak*
1 ex i djungeln vid Brahmaputra i östra Kaziranga NP 4.2.; 1 ex Kanha NP och ca 10 ex i Bandhavgarh NP.

Axishjort, Spotted Deer, Chital *Axis axis* Allmän i Kanha NP och i Bandhavgarh NP.

Svinhjort, Hog Deer *A. porcinus* Allmän i Kaziranga NP.

Vild vattenbuffel, Asiatic Wild Buffalo *Bubalus arnee* Ca 50 ex sågs i Kaziranga NP.

Vattenbuffel, Domestic Water Buffalo *B. bubalis* Allmän dragare och mjölkdjur i framförallt Madhya Pradesh.(härstammar från den vilda vattenbuffeln)

Gaur, Gaur *Bos gaurus* Allmän i Kanha NP. Ca 50 djur sågs varav endast 2 ad tjurar.

Zebuboskap, Puckeloxe, Zebu *B. indicus* Allmän dragare och mjölkdjur i alla delar av området (hästammar från den utdöda indiska uroxen).

Tamget, Domestic Goat *Capra hircus* Allmänt husdjur i hela området.

Tamfår, Domestic Sheep *Ovis aries* 1 – 2 ex i Assam. Indien lär ha mycket får.

Vildsvin, Wild Pig, Wild Boar *Sus scrofa* Allmän i nationalparkerna. Ensamma galtar och flockar med suggor och smågrisar samt ungdjur sågs varje dag.

Tamsvin, Domestic Pig *S. domesticus* Tamsvinen var tämligen allmänna speciellt i städerna. De var påtagligt lika vildsvinen.

Tamåsna, Donkey *Equus asinus* Några nära Behar 11.2.

Tamhäst, Domestic Horse *E. caballus* Några i Assam.

Asiatisk elefant, Asian Elephant *Elephas maximus* Vilda elefanter fanns endast i Kaziranga NP. En flock på minst 1 hane och 4 honor i centrala delen av nationalparken 3.2 och en på 2 ad +1juv i gammal flodarm i östra delen av nationalparken 4.2. Arbetselefanter fanns fåtaligt i alla nationalparkerna.

Indisk noshörning, pansarnoshörning, Greater One-horned Rhinoceros *Rhinoceros unicornis*
Mer än 50 ex (varav 8 kalvar) sågs totalt i Kaziranga NP. Flest, 19 ex, sågs på en gång den 4.2. i östra delen av Kaziranga. Båda könen och alla åldrar sågs dagligen.

Läppbjörn, Sloth Bear *Melursus ursinus* Spår av läppbjörnens grävande efter myror och termiter sågs i centrala delen av Kaziranga NP.

Schakal, guldschakal, Jackal *Canis aureus* 1 ex skymtade kl 0010 5.2 på Wild Grass Lodge i Kaziranga. 1 ex Kanha NP 10.2; 1 ex Bandhavgarh NP 13.2, där också schakalflockarna hördes yla efter skymningen varje kväll vid King's Lodge; 1 ex på vägen till Umaria 14.2.

Pariahund, Feral Dog *C. familiaris* Allmänna i all bebyggelse. Sågs i olika lokala varianter, men huvudsakligen som en liten – medelstor spets hund av gulbrun – sand kulör med ibland vita tecken, upprättstående öron och rullad svans. I större städer som Nagpur och Delhi sågs också hundar av mera framavlat ursprung.

Bengalisk tiger, Bengal Tiger *Panthera tigris tigris* Spår av en mindre och en större vid Brahmaputra i Kaziranga NP 4.2. Svinhjortar varnade för tiger i centrala delen av Kaziranga NP 5.2; 1 hona (med 3 stora ungar) i Kanha NP 8.2, spillning påträffades liksom rester efter tigerdödat vilt och dessutom hördes hjortar varna för tiger flera gånger under dagarna Kanha NP; 1 + 1 ex sågs kort från elefantryggen i bambuskogen Bandhavgarh NP 12.2; 1 hona + 1en stor unge vilar i salskogen, vi väntar och en timme senare kommer 1 stor hane ut ur skogen och dricker i vattenhål 12.2; 1 hane vilar i bambuskog 13.2; 1 hona möter vi på vägen i höglandet Bandhavgarh NP 14.2.

Leopard, Leopard *P. pardus* Strax efter vi kört ut ur Bandhavgarh NP 13.2, gaten på höglandet, avslöjade såväl langurer som hundar närvaron av leopard. Tyvärr såg vi den inte.

Djungelkatt, Jungle Cat *Felis chaus* 1 ex Bandhavgarh NP 12.2.

Tamkatt, Domestic Cat *F. silvestris* 1 ex Wild Grass Lodge, Kaziranga ; 1 ex på rangerutpost i Kaziranga NP 4.2. och 1 ex på stationen i Umaria 14.2.

Rostfläckig katt, Rusty Spotted Cat *Prionailurus rubiginosus* 1 ex utanför by på vägen mellan The Baagh och Mukki gate, Kanha 10.2.

Indisk fiskarutter, Smooth-coated Otter *Lutrogale perspicillata* 2 ex i östra delen av Kaziranga NP 4.2;
2 ex i centrala delen av Kaziranga NP 5.2.

Honungsgrävling, Ratel, Honey Badger *Mellivora capensis* 1 ex överkört mellan Nagpur och Kanha 7.2.

Stor indisk sibetkatt, Large Indian Civet *Viverra zibetha* 1 ex överkört på vägen mellan Kaziranga NP
och Guwahati 6.2.

Rödbrun mangust, Ruddy Mongoose *Herpestes smithii* 1 ex Kanha NP 10.2.

Hoary-bellied Himalayan Squirrel, Irrawaddy Squirrel *Callosciurus pygerthrus* Arten sågs flera
gångar i djungel i Kaziranga NP. Lätet var ett fågellik skrik av typ Douglas Squirrel.

Three-striped Palm Squirrel *Funambulus palmarum* några ex sågs i Kanha NP.

Större bandicootråtta, Large Bandicoot-Rat *Bandicota indica* 1 ex påkört på vägen mellan Kaziranga
NP och Guwahati 6.2.

Obest. smågnagare sprang några gånger över vägen , när vi körde från TheBaagh till the Mukki Gate.

Indisk flygande rävm, Indian Flying Fox *Pteropus giganteus* Några på vägen mellan Guwahati och
Kaziranga på kvällen kl 1720 – 1800 den 2.2; Många i träd i Sioni (stad mellan Nagpur o Kanha
NP) 7.2; Några varje kväll när vi närmade oss the Baagh efter eftermiddagsturen i Kanha NP.

Fladdermus, Bat *Chiroptera* bara ett ex av mindre fladdermusart sågs flyga under hela vistelsen i Indien.

Hästskenösa, Horseshoe Bat *Hipposideros el Rhimnolophus* sp koloni i de uthuggna vaktgrottan i
Bandhavgarh NP.

C. KRÄLDJUR. (har ej ännu bestämts)

Kungskobra, King Cobra *Ophiophagus hannah* 1 ex mellersta delen av Kaziranga NP 3.2.

Grön orm Dan ser en grön orm i trädgården på Wild Grass Lodge

Vattensnokar André stöter några i sjön vid Mumba

Obest. gecko 1 ex the Bagh, Kanha NP

Ödla 1 ex grotta i Bandhavgarh

Indian Roofed Turtle *Pangshura tecta* Många i gammal flodarm och i damm Kaziranga NP.

